

Prestandadeklaration nr 18

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Skydedøre	
2. Avsedd användning:	Lämplig för bostäder och affärsbyggnader	
3. Tillverkare:	Luxvinduer ApS c/o BDO Fælledvej 1 5000 Odense C +47 919 22 201 info@luxvinduer.dk	
4. Tillverkarens representant:	Ej tillämpligt	
5. System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet	System 3	
6.a Harmoniserad standard:	EN 14351-1:2006+A2:2016	
6.b Anmält organ:	<i>RISE Research Institute of Sweden AB Certification.</i> Anmält organ nr 0402 Referens 4P03991 and PX00153B	
7. Deklarerad prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
7.1. Motståndsförmåga mot vindlast	Class C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Vattentätthet	Class E900	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
7.4. Värme genomgång	$U_w = 1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	4.12 EN 14351-1:2006+A2:2016
7.5. Luftgenomsläpplighet	Class 4	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
8. Relevant teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:	Prestandan för ovanstående produkt motsvarar den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.	

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Uldis Babris Teknisk chef _____



Odense, 31.08.2015



Luxvinduer ApS
c/o BDO Fælledvej 1 5000 Odense C
+47 919 22 201
info@luxvinduer.dk

15

Nr. 18

EN 14351-1:2006+A2:2016

Skydedøre
Lämplig för bostäder och affärsbyggnader

Motståndsförmåga mot vindlast	Class C3
Vattentäthet	Class E900
Värmegenomgång	Uw = 1.0 W/(m ² K)
Luftgenomsläpplighet	Class 4